

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen und Räder: 1 / 2
- 1.1 Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:

Hauptabmessungen

4. Radstand: 4016 mm
- 4.1 Achsabstände: 0 - 1 4016 mm
1 - 2 mm
5. Länge: 6714 mm
6. Breite: 2200 mm
7. Höhe: 2639 mm
10. Abstand zw. dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung und dem Fahrzeugheck: 6662 mm
11. Länge der Ladefläche: mm
12. Überhang hinten: 2646 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1122 kg
- 13.1 Verteilung dieser Masse auf die Achsen: 1. 1060 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1160 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen:
- 16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 1500 kg
- 16.2 Technisch zulässige Masse je Achse: 1. 1500 kg
- 16.3 Technisch zulässige Masse je Achsgruppe: 1. kg
2. kg
- 17 Für die Zulassung/den Betrieb im innerstaatlichen/grenzüberschreitenden Verkehr vorgesehene zulässige Gesamtmassen
- 17.1 Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: kg
- 17.2 Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse: 1. kg
2. kg
- 17.3 Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe: 1. kg
2. kg
19. Bei Sattelanhängern und Zentralachsanhängern, technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h

Achsen und Radaufhängung

- 30.1 Spurweite jeder gelenkten Achse: mm
- 30.2 Spurweite aller übrigen Achsen: 1950 mm
31. Lage der Hubachsen:
32. Lage der belastbaren Achsen:
33. Antriebsachsen mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung: nein
35. Reifen-/Radkombination: 185 R 14 C 98 L / 5½ J x 14 ET 30

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus: DC

Anhängervorrichtung

44. Nummer des Typgenehmigungsbogens oder Genehmigungszeichen der Anhängervorrichtung: 55R-012928
- 45.1 Kennwerte: D:27 / S:200